

Uchwała nr XXVII/195/2001
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 21 grudnia 2001 r.

**w sprawie: ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej
w miejscowości Langanki - gmina Sępapol.**

Na podstawie art.4 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatu (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z 1998 r. z późn. zm.) oraz art. 59, art. 60, art. 61 i art. 89 ustawy z dnia 24 października 1974r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38 poz. 230 z późn. zm.) ; § 1 ust. 1 i ust. 2, § 3 ust. 1 pkt. 1, § 4 ust. 1, ust. 2 i ust.3 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 05 listopada 1991r. (Dz. U. Nr 116 poz. 504) w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody, oraz art. 98 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustanawia się bezpośrednią strefę ochronną ujęcia wody podziemnej w miejscowości Langanki, Gmina Sępapol, złożonego z dwóch studni wierconych oraz Stacji Uzdatniania Wody.
2. W/w strefa ochronna obejmuje teren wspólny dla studni Nr 1 i Nr 2 oraz Stacji Uzdatniania Wody oznaczony na szkicach sytuacyjnych terenu komunalnego ujęcia wody w Langankach w skali 1:200 (załącznik nr 4 do projektu strefy ochronnej) kolorem niebieskim i oznaczony literami ABCDEFGH o bokach:
 - od A do B = 44,5m
 - od B do C = 60,4m
 - od C do D = 30,8m
 - od E do F = 4,5m
 - od F do G = 23,0m
 - od G do H = 11,5m
 - od H do A = 21,4mteren jest ogrodzony.
3. Zobowiązać użytkownika ujęcia do:
 - 1) założenia tablicy informacyjnej z napisem „UJĘCIE WODY PODZIEMNEJ, teren ochrony bezpośredniej , nieupoważnionym wstęp wzbroniony” na ogrodzeniu terenu ochrony bezpośredniej,
 - 2) utrzymania terenu w należyтым stanie technicznym,
 - 3) odprowadzenie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły one przedostawać się do urządzeń do poboru wody,
 - 4) zagospodarowanie terenu strefy zielenią,
 - 5) prowadzenie raz na kwartał pomiarów głębokości zwierciadła wody,
 - 6) ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywania osób nie zatrudnionych stale przy obsłudze studni.

4. Wprowadzić w granicach strefy ochrony bezpośredniej następujące zakazy:
 - 1) przebywania osób nie zatrudnionych przy ujęciu,
 - 2) wykorzystania terenu strefy na jakiegokolwiek inne cele poza ujmowaniem wody oraz pracą urządzeń do poboru wody,
 - 3) rolniczego i ogrodniczego wykorzystania terenu strefy,
 - 4) wprowadzania i pobytu zwierząt,
 - 5) wjazdu pojazdów nie związanych z obsługą ujęcia,
 - 6) stosowanie środków ochrony roślin i nawozów sztucznych.
5. Obowiązki i zakazy zawarte w niniejszej decyzji obowiązują każdorazowego właściciela lub prawnego użytkownika ujęcia wody.
6. Uchwałę opracowano na podstawie dokumentacji:
„Projekt Strefy Ochronnej dla komunalnego ujęcia wody w miejscowości Langanki pow. Bartoszyce, woj. Warmińsko-Mazurskie (Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej)”
wykonany przez inż. Stanisława Błażewicza - październik 2001 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

RADCA PRAWNY

mgr Małgorzata Żuralska



PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Helbrecht

Uzasadnienie

Właścicielem ujęcia głębinowego jest Gmina Sępól. Użytkownikiem powyższego ujęcia jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie. Ujęcie głębinowe zlokalizowane jest w miejscowości Langanki, gm. Sępól.

W skład ujęcia wchodzi studnia Nr 1, wykonana w 1970 roku od głębokości 83,5m, studnia Nr 2 - wykonana w 1977r do głębokości 90,0m. Ujęcie posiada ustalone i zatwierdzone zasoby wód podziemnych w kat. „B” z utworów czwartorzędowych w wysokości $Q = 41,0m^3/h$ przy $s = 10m$ - zatwierdzone decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie Nr 120/70 z dnia 20.05.1970r.

Jakość wody pod względem bakteriologicznym nie budzi zastrzeżeń, a pod względem fizyko-chemicznym odpowiada normom sanitarnym.

Po przeanalizowaniu zawartych w projekcie propozycji zasięgu granicy strefy ochronnej, popartej teoretycznymi wyliczeniami i badaniami hydrogeologicznymi ustalono co następuje: ponieważ ogrodzenie nie obejmuje terenu w odległości wymaganej rozporządzeniem w sprawie ustanawiania stref ochronnych ujęć wody, to z uwagi na brak możliwości rozszerzenia terenu strefy ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej dla całego ujęcia jak w uchwale.