

**PRZEDMIAR ETAP NR 3 - WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ NA PIĘTRZE I ZABUDO-  
WA STROPÓW NAD PIĘTREM**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU W ZAKRE-  
SIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO  
ADRES INWESTYCJI : AL. NIEPODLEGŁOŚCI 7, BISZTYNEK  
INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ADRES INWESTORA : BISZTYNEK, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] ..... | % R+S                            |
| Zysk [Z] .....              | % R+S+Kp(R+S)                    |
| VAT [V] .....               | % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$ |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : | zł |
| Podatek VAT :                                | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót :          | zł |

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp.        | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz.        | Razem          |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1</b>   |                       | <b>ZABEZPIECZENIE P.POŻ.</b>                                                                                                                                                                                           |                |                |                |
| <b>1.1</b> |                       | <b>STOLARKA BUDOWLANA</b>                                                                                                                                                                                              |                |                |                |
| 1<br>d.1.1 | KNR 0-19<br>1024-08   | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - WI-TRYNY ALUMINIOWE OSZKLONE EI60 Z DRZWIAMI ALUMINIOWYMI DWUSKRZYDŁOWYMI EI30 - KOMPLETNE Z SAMOZAMYKACZAMI I ELEKTROTRZYMACZAMI 2.5*3.7*2 <PIĘTRO> | m <sup>2</sup> |                |                |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 18.500         |                |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b>   | <b>18.500</b>  |
| 2<br>d.1.1 | wycena indywidualna   | OBRÓBKA OTWORÓW DRZWIOWYCH PO WYMIANIE DRZWI                                                                                                                                                                           | kpl.           |                |                |
|            |                       | 2                                                                                                                                                                                                                      | kpl.           | 2.000          |                |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>1.2</b> |                       | <b>TYNKI, OKŁADZINY, MAŁOWANIE</b>                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 3<br>d.1.2 | KNR-W 2-02<br>2005-03 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud PIĘTRO                                                                                              | m <sup>2</sup> |                |                |
|            |                       | 40.0                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 40.000         |                |
|            |                       | 9.1                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 9.100          |                |
|            |                       | 16.3                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 16.300         |                |
|            |                       | 29.2                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 29.200         |                |
|            |                       | 10.3                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 10.300         |                |
|            |                       | 29.8                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 29.800         |                |
|            |                       | 17.5                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 17.500         |                |
|            |                       | 11.9                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 11.900         |                |
|            |                       | 7.3                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 7.300          |                |
|            |                       | 16.3                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 16.300         |                |
|            |                       | 14.5                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 14.500         |                |
|            |                       | 15.2                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 15.200         |                |
|            |                       | 11.6                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 11.600         |                |
|            |                       | 9.5                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 9.500          |                |
|            |                       | 68.0                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 68.000         |                |
|            |                       | A (suma częściowa)                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | <b>306.500</b> |                |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b>   | <b>306.500</b> |
| 4<br>d.1.2 | KNR-W 2-02<br>2005-04 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę PIĘTRO                                                                                          | m <sup>2</sup> |                |                |
|            |                       | 40.0                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 40.000         |                |
|            |                       | 9.1                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 9.100          |                |
|            |                       | 16.3                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 16.300         |                |
|            |                       | 29.2                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 29.200         |                |
|            |                       | 10.3                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 10.300         |                |
|            |                       | 29.8                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 29.800         |                |
|            |                       | 17.5                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 17.500         |                |
|            |                       | 11.9                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 11.900         |                |
|            |                       | 7.3                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 7.300          |                |
|            |                       | 16.3                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 16.300         |                |
|            |                       | 14.5                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 14.500         |                |
|            |                       | 15.2                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 15.200         |                |
|            |                       | 11.6                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 11.600         |                |
|            |                       | 9.5                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 9.500          |                |
|            |                       | 68.0                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 68.000         |                |
|            |                       | A (suma częściowa)                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | <b>306.500</b> |                |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b>   | <b>306.500</b> |
| 5<br>d.1.2 | KNR-W 2-02<br>1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 306.5                                                                                                              | m <sup>2</sup> |                |                |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 306.500        |                |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b>   | <b>306.500</b> |
| <b>1.3</b> |                       | <b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>                                                                                                                                                                                          |                |                |                |
| 6<br>d.1.3 | KNR-W 4-03<br>0603-01 | Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ OPRAW ISTNIEJĄCYCH 28 <PIĘTRO>                                                                       | kpl.           |                |                |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                        | kpl.           | 28.000         |                |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b>   | <b>28.000</b>  |
| 7<br>d.1.3 | KNR-W 4-03<br>0606-05 | Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ OPRAW ISTNIEJĄCYCH 3 <PIĘTRO>                                                                                                                          | kpl.           |                |                |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                        | kpl.           | 3.000          |                |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b>   | <b>3.000</b>   |
| 8<br>d.1.3 | KNR-W 4-03<br>0603-03 | Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie - OPRAWY EWAKUACYJNE - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ OPRAW ISTNIEJĄCYCH 6 <PIĘTRO>                                  | kpl.           |                |                |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                        | kpl.           | 6.000          |                |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b>   | <b>6.000</b>   |

| Lp.        | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                    | j.m.             | Poszcz.       | Razem |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|
| 9<br>d.1.3 | KNR-W 4-03<br>0603-03 | Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie - CZUJKI POŻAROWE - DEMONTAŻ I POWNY MONTAŻ CZUJEK ISTNIEJĄCYCH<br>7 <PIĘTRO> | kpl.<br><br>kpl. | <br><br>7.000 |       |
|            |                       |                                                                                                                                                                                      |                  | RAZEM         | 7.000 |

| Lp.                                               | Podstawa            | Opis                                                                                                                                                                                               | Jedn. przedm.  | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| <b>1</b>                                          |                     | <b>ZABEZPIECZENIE P.POŻ.</b>                                                                                                                                                                       |                |         |            |         |
| <b>1.1</b>                                        |                     | <b>STOLARKA BUDOWLANA</b>                                                                                                                                                                          |                |         |            |         |
| 1<br>d.1.<br>1                                    | KNR 0-19 1024-08    | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszkłonych na budowie - WITRYNY ALUMINIOWE OSZKŁONE EI60 Z DRZWIAMI ALUMINIOWYMI DWUSKRZYDŁOWYMI EI30 - KOMPLETNE Z SAMOZAMYKACZAMI I ELEKTROTRZYMACZAMI | m <sup>2</sup> | 18.500  |            |         |
| 2<br>d.1.<br>1                                    | wycena indywidualna | OBRÓBKA OTWORÓW DRZWIOWYCH PO WYMIANIE DRZWI                                                                                                                                                       | kpl.           | 2.000   |            |         |
| <b>1.2</b>                                        |                     | <b>TYNKI, OKŁADZINY, MALOWANIE</b>                                                                                                                                                                 |                |         |            |         |
| 3<br>d.1.<br>2                                    | KNR-W 2-02 2005-03  | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud                                                                                 | m <sup>2</sup> | 306.500 |            |         |
| 4<br>d.1.<br>2                                    | KNR-W 2-02 2005-04  | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę                                                                             | m <sup>2</sup> | 306.500 |            |         |
| 5<br>d.1.<br>2                                    | KNR-W 2-02 1510-03  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem                                                                                                | m <sup>2</sup> | 306.500 |            |         |
| <b>1.3</b>                                        |                     | <b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>                                                                                                                                                                      |                |         |            |         |
| 6<br>d.1.<br>3                                    | KNR-W 4-03 0603-01  | Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ OPRAW ISTNIEJĄCYCH                                                               | kpl.           | 28.000  |            |         |
| 7<br>d.1.<br>3                                    | KNR-W 4-03 0606-05  | Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ OPRAW ISTNIEJĄCYCH                                                                                                                 | kpl.           | 3.000   |            |         |
| 8<br>d.1.<br>3                                    | KNR-W 4-03 0603-03  | Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie - OPRAWY EWAKUACYJNE - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ OPRAW ISTNIEJĄCYCH                         | kpl.           | 6.000   |            |         |
| 9<br>d.1.<br>3                                    | KNR-W 4-03 0603-03  | Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie - CZUJKI POŻAROWE - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ CZUJEK ISTNIEJĄCYCH                           | kpl.           | 7.000   |            |         |
| Razem dział: ZABEZPIECZENIE P.POŻ.                |                     |                                                                                                                                                                                                    |                |         |            |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                     |                                                                                                                                                                                                    |                |         |            |         |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                     |                                                                                                                                                                                                    |                |         |            |         |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                     |                                                                                                                                                                                                    |                |         |            |         |

Słownie:

| Lp. | Nazwa           | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |  |  |  |
|-----|-----------------|-----------|-----------|--------|----|---|-------|--|--|--|
|     | Kosztorys netto |           |           |        |    |   |       |  |  |  |
|     | VAT             |           |           |        |    |   |       |  |  |  |
|     | Razem brutto    |           |           |        |    |   |       |  |  |  |

Słownie: